



# KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 5/19  
Møtedato: 07.11.2019  
Tid: Kl. 09.00 – 10.50  
Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus  
Sak nr: 31/19 – 37/19  
Møteleder: Jostein Øverås, (Sp) leder  
Møtende medlemmer: Vigdis Fjoseid, (Ap) nestleder  
Wenche Angvik (Uavh.)  
Tone Skjørsæther (Uavh.)  
Tor Steinar Lien (Ap)  
Forfall: Ingen  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Ingen  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor  
June B. Fostervold, regnskapsrevisor (sak 33/19-35/19)  
Av øvrige møtte: Anne Grete Klokset, rådmann (sak 33/19-35/19, 37/19)  
Bernt Angvik, enhetsleder Teknisk, samfunn og utvikling  
(sak 33/19-35/19)

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 31/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7.OKTOBER 2019
PS 32/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 33/19	PROSJEKTRAPPORT 600317 – REHABILITERING OG OPPGRADERING BRUER I NESSET
PS 34/19	PROSJEKTRAPPORT 600288 – OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM
PS 35/19	PROSJEKTRAPPORT 600158/600324 - NESSET FLERBRUKSHALL
PS 36/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 37/19	EVENTUELT

**Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollene fra møte 7.oktober 2019 godkjennes.

Til å signere protokollene sammen med møteleder 7.oktober 2019, velges:

1. Vigdis Fjøseid
2. Tone Skjørsæther

Til å signere protokollene sammen med møteleder 7.november 2019, velges:

1. Tor Steinar Lien
2. Wenche Angvik

**Kontrollutvalgets behandling**

Leder og sekretær orienterte. Det fremkom ingen merknader til protokollen. Leder fremmet forslag om Vigdis Fjøseid og Tone Skjørsæther til å signere protokollen fra møte 7.oktober 2019 og Tor Steinar Lien og Wenche Angvik til å signere protokollen fra møte 7.november 2019.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.  
(5 voterende)

**Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling****Saksopplysninger****Referatsaker:**

- RS 49/19      **PS 84/19 Rapport - kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden**  
Innkalling til Nettet kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt)
- RS 50/19      **PS 93/19 Økonomi- og finansrapporteringer per 31.8.2019 (2. tertial)**  
Innkalling til Nettet kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt)
- RS 51/19      **PS 94/19 Budsjettkorrigeringer oktober 2019**  
Innkalling til Nettet kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt)

- RS 52/19      **Protokoll fra stiftelsesmøte og stiftelsesdokument i Møre og Romsdal Revisjon SA 23.08.2019** (vedlagt)
- RS 53/19      **Innkalling og protokoll – Representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon SA 18.10.2019** (vedlagt)

**Orienteringssaker:**

- OS 16/19      **RS 43/19 Møteprotokoll 18.09.2019 - Fellesnemnda i nye Molde kommune**  
Innkalling til Nettet kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt)
- OS 17/19      **RS 44/19 Møteprotokoll - 18.10.2019 - møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS**  
Innkalling til Nettet kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt)
- OS 18/19      **RS 45/19 Protokoll fra stiftelsesmøte og stiftelsesdokument for Møre og Romsdal Revisjon SA**  
Innkalling til Nettet kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt)

Sekretæren og orienterte til den enkelte sak. Det ble kommentert at rådmannen i sak PS 84/19 til kommunestyret 31.10.2019 hadde innstilt i saken fra kontrollutvalget til kommunestyret. Saker fra kontrollutvalget til kommunestyret skal legges frem med kontrollutvalgets innstilling og rådmannen har ikke anledning til å legge frem innstilling i slike saker. Tor Steinar Lien møtte i kommunestyret sammen med Tone Skjørsæther fra kontrollutvalget og kommenterte dette. Ordføreren svarte i kommunestyremøtet at dette ville bli rettet i protokollen fra kommunestyremøtet. Ellers var det ikke spørsmål til kontrollutvalgets rapport i kommunestyremøtet.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

<b>PS 33/19</b>	<b>PROSJEKTRAPPORT 600317 – REHABILITERING OG OPPGRADERING BRUER I NESSET</b>
-----------------	---

**Kontrollutvalgets uttalelse**

Kontrollutvalget har i møte 07.11.2019 i sak PS 33/19 behandlet prosjektrapport **600317 – Rehabilitering og oppgradering av bruker i Nettet med en kostnad på kr 4 519 523,86 inkl.mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 22.03.2018 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019. Kontrollutvalget mener det har gått for lang tid fra rapportavleggelse til politisk fremleggelse av saken.

Prosjektet har 6 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 055/15 den 18.06.2015. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 137/16 den 15.12.2016 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020. Totalrammen for prosjektet ble på kr 5 565 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 1 045 476,14. Årsaken til avviket fremgår ikke av rapporten.

Det fremgår ikke av prosjektrapporten hvordan investeringene er finansiert.

Kontrollutvalget merker seg at konkurransegrunnlaget ble utlyst på Doffin, med tilbudsfrist 2. november 2015. Det kom inn 5 tilbud. Tilbudene ble vurdert i samarbeid med Safe Control. Nettet Bygg ble valgt som utførende. Det kom en klage fra Grytnes Entreprenør As om vurderingskriterier, oppgaveforståelse og kompetanse. Saken ble lagt fram til behandling for klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) datert 12.02.2016. Administrasjonen fikk tilbakemelding fra KOFA den 10.05.2016. Nettet kommune fikk medhold på 3 innklagede punkter, men ikke medhold på vurdering av pris. Grytnes Entreprenør As ble dermed tildelt kontrakt. Tilbudet fra Grytnes Entreprenør As var kr 270 000 dyrere enn til budet fra Nettet Bygg.

Prosjektet hadde oppstart i august 2016. Leveringstid for prosjektet var 14.12.2017, som var 1 måned tidligere enn fristen. Prosjektrapport er avlevert 22.03.2018.

Revisor har konkludert med at prosjektrengskapet for **600317 – Rehabilitering og oppgradering av bruker i Nettet** stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har funnet følgende når det gjelder om konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser:

- Kommunen ble klaget inn til klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) for valg av leverandør for rehabilitering av bruene i Nettet. KOFA konkluderte med brudd på regelverket. Dette medførte endring av leverandør. Endringen skjedde før signering av kontrakt.
- Kommunen gjennomførte direkte anskaffelse fra en leverandør på autovern med kr 111 091 eks. mva. som er rett over grensen for protokollplikt.
- Kommunen gjennomførte direkte anskaffelse av prosjekteringstjenester med en avtalesum på kr 168 000 eks. mva. Endelig sum ble på kr 261 975 eks. mva. Leverandøren ga bistand i klagesak til KOFA.

Revisor har konkludert på at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger.

Revisor har funnet at utgifter og inntekter vedrører prosjektet.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 31.10.2019, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for **600317 – Rehabilitering og oppgradering av bruker i Nettet**.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretær innledet med å korrigere en feil i innstillingen side 2, første avsnitt der det står: «Revisor har ikke konkludert på om sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger.»

Dette rettes til: «Revisor har konkludert på at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger.»

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for funn og anmerkninger i tilknytning til Lov om offentlige anskaffelser referert i kontrollutvalgets uttalelse.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med korrigeringer i sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 34/19	PROSJEKTRAPPORT 600288 – OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM
----------	--

### Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 07.11.2019 i sak PS 34/19 behandlet prosjektrapport **600288 – Opparbeidelse av Alstadplassen, Eidsvåg sentrum med en kostnad på kr 2 836 409 inkl.mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 22.03.2018 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019. Prosjektet var ferdig i oktober 2016. Kontrollutvalget mener det har gått for lang tid fra ferdigstillelse av prosjektet, og fra prosjektrapportavleggelse til politisk fremleggelse av saken.

Prosjektet har 6 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 106/13 den 12.12.2013 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2014-2017. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 137/16 den 15.12.2016 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020. Totalrammen for prosjektet ble på kr 7 255 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 4 418 591.

Det fremgår ikke av prosjektrapporten hvordan investeringene er finansiert.

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 22.03.2018 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019.

Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600288 – Opparbeidelse av Alstadplassen, Eidsvåg sentrum i det alt vesentlige stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser.

Revisor har funnet at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger.

Revisor har funnet at utgifter og inntekter vedrører prosjektet.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 31.10.2019, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 600288 – Opparbeidelse av Alstadplassen, Eidsvåg sentrum.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for funn og anmerkninger i tilknytning til Lov om offentlige anskaffelser, direkteanskaffelser og protokollplikt referert i kontrollutvalgets uttalelse.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

<b>PS 35/19</b>	<b>PROSJEKTRAPPORT 600158/600324 - NESSET FLERBRUKSHALL</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets uttalelse**

Kontrollutvalget har i møte 07.11.2019 i sak PS 35/19 behandlet prosjektrapport **600158/600324 – Nettet flerbrukshall med en kostnad på kr 51 489 024,64 inkl.mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 08.05.2018 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019. Det har gått for lang tid fra ferdigstilling av prosjektet, avleggelse av prosjektrapport til politisk fremleggelse av saken.

Prosjektet har 19 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 111/06 den 19.12.2006 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2007-2010. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 137/16 den 15.12.2016 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020. Totalrammen for prosjektet ble på kr 52 420 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 930 975,36.

Det fremgår av prosjektrapporten at investeringen er finansiert med lånemidler og frie midler. Kommunen har fått tilsagn på spillemidler med kr 8 900 000.

En av tilbyderne, Hallutvikling AS, sendte inn klage til Klagenemnda for offentlig anskaffelser (KOFA) for brudd på Lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved valg av leverandør ved bygging av flerbrukshall. KOFA svarte på klagen, der Nettet kommune har brutt forskriften § 11-8 ved å ikke gjennomføre reelle forhandlinger med klager. Nettet kommune har brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud fra konkurransen. Nettet kommune har mottatt erstatningskrav fra Hallutvikling AS. Kommunestyret vedtar i sak PS 21/16 å innvilge Hallutvikling AS kr 400 000 som erstatning. Kontrollutvalget ber kommunen bruke denne hendelsen som en læring for andre prosjekt.

Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for **600158/600324 – Nettet flerbrukshall** stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser, med unntak av at:

- Nettet kommune ble innklaget til Klagenemnda for offentlig anskaffelser (KOFA) vedrørende valg av leverandør til totalentreprise. Innklager fikk medhold og kommunen måtte utbetale erstatning til ikke-valgt leverandør.

- For leveranser av gravetjenester er det ifølge kommunen ikke gjennomført konkurranse og revisjonen har ikke mottatt noen avtaler.
- For leverandør av forprosjektering i 2010 kan ikke kommunen fremskaffe avtale.

Revisor har funnet at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger.

Revisor har funnet at utgifter og inntekter i det alt vesentlige vedrører prosjektet.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 31.10.2019, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for **600158/600324 – Nettet flerbrukshall**.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for funn og anmerkninger i tilknytning til Lov om offentlige anskaffelser referert i kontrollutvalgets uttalelse. Videre at det også i dette og flere prosjektrapporter har vært vanskelig å finne frem dokumentasjon da prosjektene har vært gamle.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

<b>PS 36/19</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Følgende ny sak føres opp på oppfølgingslisten:

Sak PS 37/19: Oppfølging av svar fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal på spørsmål fra kontrollutvalget der utvalget ber Fylkesmannen om en vurdering av om reguleringsplanen fra Bergmesteren Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget beholder fortsatt de to sakene som står på oppfølgingslisten da disse kan være relevante for kontrollutvalget i Nye Molde kommune. Vigdis Fjoseid fremmet forslag om at spørsmålet til Fylkesmannen i sak PS 37/19 om reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel, føres opp på oppfølgingslisten for videre oppfølging av kontrollutvalget i Nye Molde kommune.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet. (5 voterende)

**1. Mottatt henvendelse fra Synnøve og Rolf Bugge datert 23.09.2019 – klage i byggesak**

Kontrollutvalget har mottatt en ny henvendelse datert 23.09.2019. Kontrollutvalget har i møte 03.06.19 behandlet henvendelser på samme sak:

**Kontrollutvalgets behandling 03.06.2019**

Rådmannen opplyste i møtet at kommunen skal ha et møte med Fylkesmannen for å gjøre avklaringer av problemstillinger i brevet fra Fylkesmannen datert 11.03.2019. Kontrollutvalget ønsker å bli holdt orientert om resultatet fra dette møtet.

**Kontrollutvalgets behandling og vedtak i møte 07.10.2019**

Kontrollutvalget registrerer at Formannskapet skal ha klagesaken til behandling i møte 10.10.2019 og vil avvente resultatet av behandlingen.

Kontrollutvalget etterlyser resultatet fra møtet kommunen hadde med Fylkesmannen opplyst i møte 03.06.19.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte av leder. (5 voterende)

**Formannskapet behandlet klagesaken i møte 10.10.2019 sak 93/19 med følgende vedtak:**

Neset formannskap opprettholder sitt vedtak fattet i møte 29.08.2019 sak 71/19:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Neset kommune varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra LNF-område og varig dispensasjon fra plankravet for oppføring av garasje på eiendommen gnr. 60, bnr. 28. Neset kommune viser til søknad datert 19.06.2019 og til plan- og bygningsloven § 20-2 og gir tillatelse til oppføring av garasje. Garasjen må være i samsvar med innsendte tegninger og kan ikke ha mønehøyde høyere enn 5,8 meter og må plasseres 1 meter fra eiendomsgrense. Det er tiltakshavers ansvar at bygget ikke kommer i konflikt med ledninger i grunnen.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.

**Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra møtet kommunen har hatt med Fylkesmannen og vil videre avvente resultatet fra Fylkesmannen sin behandling av saken etter møtet i Formannskapet 10.10.2019.

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken med bakgrunn i at klagesaken er oversendt Fylkesmannen for videre behandling.



## **Kontrollutvalgets behandling**

Leder spurte rådmannen om resultatet fra kommunen skulle ha med Fylkesmannen. Rådmannen svarte at kommunen valgte å følge Fylkesmannens vedtak i saken og behovet for møtet var ikke da lenger tilstede. Det ble derfor fremmet en dispensasjonssak til Formannskapet 10.10.2019 og klagesaken er sendt videre til Fylkesmannen 30.10.2019.

Vigdis Fjoseid spurte rådmannen om denne saken er tegn på svikt i kommunens rutiner med kontroll av at det er sjekket ut mot lover og regelverk. Rådmannen svarte at kommunen har sjekklister de går igjennom når slike søknader og saker kommer inn til behandling for å sikre at slike saker ikke oppstår som i dette tilfellet.

Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget avsluttet videre oppfølging av saken da den er sendt videre til Fylkesmannen for endelig behandling.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet. (5 voterende)

## **2. Mottatt henvendelse fra Synnøve Almås Harstad og Anders Torvik, datert 26.05.2019**

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Anders Torvik og Synnøve Almås Harstad der det vises til Nettet kommunestyre sitt vedtak i møte 23.05.2019, sak PS 44/19- Sluttbehandling Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand.

De ber kontrollutvalget behandle vedtaket med følgende begrunnelse:

Reguleringsplanen er i strid med vedtak arealdel i kommuneplan for 2012 – 2020 for Nettet kommune, vedtak av Nettet kommunestyre i møte den 29.03.2012, sak 030/12.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplanens formål, som mottak, behandling og lagring av farlig avfall er ikke i samsvar med formålet som er vedtatt i kommuneplanens arealdel, hvor det henvises til tidligere gruvedrift og prøveuttak av stein.

### **Kontrollutvalgets vedtak 03.06.2019**

Kontrollutvalget går ikke videre med spørsmålet, men overlater til andre instanser å se på om forutsetningene for vedtaket i kommunestyret er til stede.

### **Kontrollutvalgets behandling 03.06.2019**

Nestleder foreslo at vedtaket om reguleringsplanen sendes tilbake til kommunestyret der kontrollutvalget reiser tvil om vedtaket er i samsvar kommuneplanens arealdel.

Leder foreslo at kontrollutvalget ikke går videre med spørsmålet, men overlater til andre instanser å se på om forutsetningene for vedtaket i kommunestyret er til stede.

Det ble votert over framleggene. Framlegget fra leder ble vedtatt med 3 stemmer for (Sp, Uavh., Uavh.) og 2 stemmer mot (Ap).

**Kontrollutvalgssekretariatet har mottatt henvendelse fra nestleder i kontrollutvalget, Vigdis Fjoseid og kontrollutvalgsmedlem Tor Steinar Lien 27.10.2019.**

## **Utdrag av innholdet:**

Et av medlemmene i kontrollutvalget i Nesset sendte i juni 2019 brev til konstituert fylkesmann med henvisning til kontrollutvalgets vedtak. Utdrag fra brevet:

«Som medlem av kontrollutvalget kan jeg ikke se at saken er oversendt til andre instanser for behandling, som vedtatt i kontrollutvalget. Kommunestyret kan selvsagt ikke ta stilling til saken, da det her ble besluttet av kontrollutvalget, sitat: «andre instanser å se på om forutsetningene for vedtaket i kommunestyret er til stede» I dette tilfelle må det være fylkesmannen som må vurdere om kommunestyrets vedtak er i strid med vedtatt kommuneplan for 2012 – 2020 inkl. arealdel, da kommunestyret ikke er rette organ for slik kontroll».

Det fremkommer ikke i konstituert fylkesmann sitt oversendelsesbrev til Kommunal og moderniseringsdepartementet at fylkesmannen har tatt noen stilling til om reguleringsplanvedtaket er i strid med arealdelen i kommuneplanen 2012 – 2020.

På dette grunnlag fremmer nevnte kontrollutvalgsmedlemmer saken på nytt da forutsetningene i kontrollutvalgets vedtak 03.06.19 ikke lenger er tilstede. En kan ikke se at «andre instanser» (Fylkesmannen i Møre og Romsdal) har tatt stilling til om reguleringsplanen er i tråd med arealdelen i kommuneplanen:

*«Kontrollutvalget går ikke videre med spørsmålet, men overlater til andre instanser å se på om forutsetningene for vedtaket i kommunestyret er til stede».*

## **Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget ber Fylkesmannen i Møre og Romsdal om en vurdering av spørsmålet om reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand er i samsvar med kommuneplanens arealdel og hvilke konsekvenser det har hvis det ikke er samsvar.

## **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ber Fylkesmannen om en vurdering av om reguleringsplanen fra Bergmesteren Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel.

## **Kontrollutvalgets behandling**

Leder fremmet forslag om at kontrollutvalgets vedtak fra 03.06.2019 ble stående da en fortsatt mener at andre instanser bør gripe fatt i dette spørsmålet.

Vigdis Fjoseid argumenterte imot da kontrollutvalget sin oppgave er å påse om vedtak er fattet på en fullstendig og korrekt saksbehandling. En kan ikke se at spørsmålet om reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanens arealdel er vurdert hverken når saken er fremmet i Nesset kommunestyre eller når Fylkesmannen har kommet med sin uttalelse. Arealdelen er juridisk bindende og gjeldende arealdel i kommuneplanen omfatter ikke den virksomheten som Bergmesteren Raudsand har fremmet reguleringsplan på. Kan det søkes om dispensasjon fra arealdelen i en slik reguleringsplan? Det kan en ikke se er gjort eller saksutredet. Kan kommunen komme i et erstatningsansvar hvis vedtaket ikke er lovlig fattet? Kan rådmannen svare et ja på at reguleringsplanen er gyldig i forhold til arealdelen?

Rådmannen svarte at en går ut fra at departementet ser på dette spørsmålet om arealdelen når de får reguleringsplanen til behandling.

Tor Steinar Lien argumenterte med at kontrollutvalget bør og skal se på om det har foregått riktig saksbehandling.

Vigdis Fjoseid fremmet forslag om at kontrollutvalget ber Fylkesmannen om en vurdering om reguleringsplanen fra Bergmesteren Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Det ble votert over de to framleggene fremsatt i møtet.

Kontrollutvalget fattet med 4 mot 1 vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet fra Vigdis Fjoseid. (5 voterende)

### **3. Spørsmål til Rådmannen om Tone Skjørsæther kan inneha følgende verv i tillegg til å være medlem av kontrollutvalget**

Nestleder i kontrollutvalget, Vigdis Fjoseid, har i epost til kontrollutvalgssekretariatet den 27.10.2019 bedt om at følgende sak blir tatt opp i kontrollutvalget:

Spørsmål til Rådmannen om Tone Skjørsæther kan inneha følgende verv i tillegg til å være medlem av kontrollutvalget:

1. Varamedlem til utvalg for helse og omsorg
2. Varamedlem til utvalg for oppvekst og kultur
3. Varamedlem til valgnemnd
4. Varamedlem til byggekomite for omsorgsboliger

Valgbarhet til kontrollutvalget jf. kommuneloven § 77 nr. 2: Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd, medlem og varamedlem av kommunestyrekomité etter § 10 a og ansatte i kommunen.

Har ikke administrasjonen i Nesset kommune et system på det å kontrollere dette med valgbarhet?

Det er vel ikke utvalgets ansvar eller sekretariatets oppgave å passe på dette?

Det er vel representanten selv sammen med kommunen sitt ansvar å sørge for korrekte valg?

### **Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget ber rådmannen om svar på spørsmålene stilt av Vigdis Fjoseid.

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

## Kontrollutvalgets behandling

Spørsmålene ble svart ut i møtet av rådmannen. Det er riktig at valgbarhet til kontrollutvalget jf. kommuneloven § 77 nr. 2 gjør at Tone Skjørsæther ikke er valgbar til kontrollutvalget. Her innrømmer rådmannen at det har vært en glipp fra kommunen sin side.

Det vil ikke bli foretatt noe omvalg i noen retning da det knapt er 2 måneder igjen av funksjonstiden i Nesset kommune.

Jostein Øverås  
leder

Wenche Angvik

Vigdis Fjoseid  
nestleder

Tor Steinar Lien

Tone Skjørsæther

Sveinung Talberg  
sekretær